

Los divisores de grano HOMOGENIZADORES

HOMOGENEIZADOR BOERNER SEEDBURO No.34

ESPECIFICACIONES:

- Homogeniza y divide todo tipo de semilla
- 2 tazones receptores
- Boerner reglamentario
- Opera por gravedad
- Está construido para cumplir con USDA-FGIS (GIPSA)



Botas, Charolas o Zapatos para Homogenizador

Para el Cargo Divider o el Minicargo di

ESPECIFICACIONES:

- 2 tazones receptores
- Fabricados en Latón



INHIBIDOR DE SONIDO PARA BOERNER 34 HOMOGENEIZADOR



¡ AHORA DE FABRICACION NACIONAL MAS BARATO ¡

HOMOGENEIZADOR BOERNER NACIONAL SG3490

Está construido en **acero inoxidable 304** ¡

ESPECIFICACIONES:

- Homogeniza y divide todo tipo de semilla
- Opera por gravedad
- Incluye tazones
- Boerner Fabricación Nacional



COLECTOR DE POLVO Y CAPUCHA CON MESA PARA BOERNER

La 34D, unidad de filtro de polvo, está diseñada para eliminar el polvo en el aire causado por el divisor Boerner. Consiste en dos componentes; la unidad de filtro principal y la campana de polvo. El filtro principal se monta debajo de una mesa o mostrador. La campana antipolvo, ubicada detrás de las bandejas Boerner, elimina el polvo durante una muestra. ¡La unidad se instala fácilmente y funciona tan silenciosamente que usted se preguntará si está encendida! Fabricado para cumplir con las especificaciones USDA-FGIS (GIPSA) para inspecciones oficiales.

La campana del filtro se puede comprar e instalar debajo de una encimera existente o podemos suministrar una unidad de filtro de polvo completamente ensamblada con una mesa independiente. La foto muestra un 34DT completo con mesa, capucha antipolvo y Boerner Divider.

La unidad del filtro 13 "L x 13" An. X 18 "Alt., Se envía con un peso de 45 lbs.

34DT Dust Table .: 22 "L x 22" An. X 24 "Alt., Peso del barco: 65 lbs, Bordas del barco: 25" L x 25 "An. X 11" Alt.



El Mini Cargo Divider

Hecho con los mismos estándares exigentes que el 292 Cargo de tamaño completo, pero en una versión más pequeña. El 292-M mide 23-1 / 2 "de alto x 9" de diámetro con una huella cuadrada de 12 ".

Ideal para usar en oficinas con espacio limitado en el mostrador. Tan eficaz como el Cargo de tamaño completo, pero con una capacidad de 1500 g, y se utiliza para subdividir muestras para pruebas adicionales



DIVISOR DE MUESTRA ROTATIVO Gamet

El único dispositivo aprobado por GIPSA de su tipo, los divisores rotativos Gamet son rápidos y precisos dentro de 1/10 del 1% del peso total de la muestra. Debido a que puede reducir una muestra en un 90 % en una sola pasada, este divisor puede reducir significativamente el tiempo que le toma a un empleado manipular y dividir muestras más grandes.

Esta serie de divisores es mucho más silenciosa que su contraparte de estilo de gravedad (estilo Boerner). También es un dispositivo más limpio para usar porque el mecanismo de división está completamente encerrado en la carcasa de aluminio fundido hecha con precisión. Este producto resistente y duradero es de uso efectivo y ahorro de costos.



CARACTERISTICAS:

Modelos de 110 y 220 voltios

Accionamiento de caja de cambios de 1/4 HP
interruptor de encendido/apagado con Luz